

Observations pour l'Académie
Royale de chirurgie & sur l'ouverture
de plusieurs Cadavres, par Thomas, Maître
en chirurgie à Villers Cotteret

Première observation

Le 18. avril 1756. je fus mandé à 8 heures du matin pour voir la femme
Du nommée la chausse manoeuvrière de Villers Cotteret, âgée
d'environ 35 ans, d'une taille petite, qui étoit accouchée d'un
enfant, il y avoit demi heure je trouvai la sage femme qui me
dit. avoir senti un Corps dur, quelle croyoit être un 2.^e enfant,
j'introduisis ma main et j'appercus cette tumeur tel que la sage femme
me l'avoit dit ne pouvant distinguer si c'étoit un enfant ou une
placenta qui s'opposoit, persuadé que j'étois que s'en étoit un, et qu'il
n'y avoit qu'une placenta pour les deux, je ne voulus pas tenter de
délivrer la femme dans la position de cause d'un désordre, qui
n'auroit pas manqué de causer une perte de sang, qui auroit pu
causer la mort de cette femme, ce qui me fit ordonner à la
sage femme de rester auprès de la souffrante, et de me faire
avertir sitôt quelle appercroit quelque chose de nouveau, malgré
l'exactitude que j'avois de la visiter souvent, le huitième jour je fus
mandé, je la trouvai avec peu de douleur et le placenta qui lui pendoit
dans les cuisses, sentant une odeur de putrefaction, la malade qui avoit
été jusqu'à ce moment sans fièvre, sentit un ~~accès~~ accès le lendemain,
se plaignant d'une douleur de poitrine, avec difficulté de respirer
et malgré les saignées et les autres remèdes convenables elle mourut
le huitième jour, avant la mort je sentois cette tumeur tantôt
d'un côté et tantôt de l'autre. Suivant les situations de la femme
paraissant diminuer tous les jours ce qui me persuada encore mieux
qu'il y avoit un enfant dans la matrice, Curieux d'en voir ce



ARC 25

a. 432

phénomène, j'eus l'ouverture du Cadavre, je trouvai la matrice
grosse cartilagineuse et crasse et contenit une chopine de liqueur, les ovaires
de chaque côté étaient durs et schieus de la grosseur d'un œuf d'une
grosseur noire, étant adhérents au fond de la matrice, les vertèbres des lombes
sembaient considérablement en dedans ce qui avoit put gêner l'enfant dans
son accouchement, au reste je ne vis pas que ce soit son accouchement
qui l'ait fait mourir, mais bien un dépôt que je trouvai dans la
duplication du médiastin;

2. observations.

J'ai traité la femme d'un maître Hôtel d'un quartier voisin
pendant trois ans d'un asthme consensif dont elle avoit cinq ou six
accès par jour, malgré tous les remèdes que j'employai elle tomba
dans l'hydrocise de poitrine dont elle mourut, j'eus l'ouverture
du Cadavre et trouvai les deux côtés de la poitrine remplis d'une
eau rouge et d'une odeur fétide la pleure adhérente aux poumons et
dans toutes la substance du pommou des petites pierres qui avoient
la couleur et la dureté du machefer, espèce d'écume qui sort du
fer en le forgeant les bronches étaient remplies d'une matière grise
je trouvai le pancréas épais d'environ quatre et demi, large de six, et
long de huit à neuf;

3. observations.

En l'année 1768. mon fils M.^l en compagnie apiernefond vint me
consulter avec une femme âgée de 60. ans qui se plaignoit
d'une douleur depuis la Région ombilicale jusqu'à l'hypochondre gauche
je sentis cette tumeur en long d'une grosseur et dureté considérable
je soupçonnai que c'étoit un ovaire qui seroit fort tuméfié
je fis voir cette femme à Monsieur Touchin qui parut être de
mon avis, je recommandai à mon fils lorsque cette femme
viendroit à decéder de faire l'ouverture du Cadavre et de me
montrer ce qu'il auroit trouvé, ce qui fit il m'envoya une
Ratte extraordinaire, ce que j'ay trouvé longue de quinze pouces,
large de huit et épaisse de quatre;

4. observations.

Alu mois de Decembre de l'année 1777. la femme de Louis mueret de
la paroisse de l'ancienne est venue me consulter. Se voyant
enceinte ayant ses Regles en petite quantité, je la fis mettre sur
un lit et palpais les deux Côtés du Ventre avec le plat de la main
je n'eus pas d'apparence à décider qu'il y avoit un fluide épanché dans
le bas Ventre, sentant un mouvement d'effluviaire, j'appuyai sur
l'hypogastre du Côté droit une humeur après qu'on et j'égale qui me
fit suspendre mon jugement sur la prétendue grossesse, les Cuisses
et les jambes n'étoient pas édemateuses les pugetifs hydriques et les
apertifs dont je lui fis faire usage parurent dans les premiers jours
luy procurer du soulagement et de diminution de l'enflure du
Ventre qui ne fut pas de longue durée puisque le 25 janvier
1778. je luy fis la ponction, et luy tirai dix pintes d'une matière
épaisse et gluante qui étant exposée étoit un blanc gris bleu et gris
j'en rapportai chez moy pour l'usage de découvrir la nature de cette
matière. Il étoit trop long de rapporter, je dirai seulement que j'en fis
Evaporer sur un feu lent, après diminution des deux tiers, il me
resta une masse charnue blanche et fibreuse, je pourrai l'évaporation
jusqu'à la calcination, et j'eus une masse noire et friable qui ne
prenoit point feu sur les charbons enflammés, comme cette matière
paroissoit, grasse et huileuse, j'en mis avec une mèche de Cotton dans
une lampe sans qu'il me fut possible de la faire flamber, la
mèche devenoit en charbon, j'en ai mêlé avec huile de Sésame, et
avec l'huile de tartre, sans m'appercvoir d'aucuns mouvements de
fermentations ny changement de couleur, après cette première
ponction je touchai les humeurs que je crus tenir de l'origine ou
de l'épileuse, malgré tous les Remèdes que j'employai cela n'empêcha pas
la ~~humeur~~ ^{humeur} de redoubler, comme elle étoit fort lorsque le bas Ventre étoit plein
et qu'elle se sentoit soulager après la ponction faisant deux lieux
après le lendemain, ma charité m'obligea au point l'abandonner à son
malheur et à prolonger ces jours autant que je pourrais pourquoy
je luy fis une seconde ponction le 4 février ou je tirai la même
quantité de matière et avec près de la même consistance et couleur



j'en fis une troisième le 28 mars, une 4. le 4. avril et une 5. le 19, le 20. il lui prit un écoulement et un flux puulent d'urine qui dans toutes autres auroient été de bons symptômes elle mourut le 24;

je fis l'ouverture du cadavre, en ouvrant le bas ventre j'apparus l'épiploon adhérent au péritoine qui l'un avec l'autre ne formoient qu'une seule membrane épaisse plus ou moins suivant la grosseur des grandes obstructions qui ne pouvoient faire qu'un Corps, cependant divisés en sept ou huit parties composées l'une de l'autre, toutes les glandes épiploïques étoient plus ou moins grosses, et toutes ulcérées fournissant avoir fournis la matière de l'hydrocèle, le mésentère étoit tout fait détruit la matrice étoit fort saine mais plus grosse que l'ordinaire, le foye fort gros et rempli d'un sang noirâtre et épais le lobe droit du pumon étoit pale et flétri, le gauche au contraire étoit gros et livide, le cœur étoit dans son état naturel ces gros vaisseaux étoient remplis ainsi que les artères d'un sang noir et épais, tel est l'état ou je trouvais ces parties que je fis porter chez moy pour les faire dessiner;

5. observations

au mois de Decembre 1773 je fus mandé pour voir le nommé Cadet M. Pierre possesseur de Monsieur le Duc de Orleans qui se plaignoit d'un mal de gorge, qui me dit il y avoit huit jours qu'il y avoit deux jours, j'examinai d'abord l'extérieur qui parut enflé et douloureux, sans qu'il parut aucune inflammation mais toute l'arrière gorge étoit beaucoup enflée, il avoit peu de fièvre je le saignai deux fois du bras le même jour, et lui tirai un sang bien conditionné, le lendemain je le saignai trois fois, le troisième jour il ne sentit plus son mal de gorge, mais une douleur de côté et de poitrine se firent sentir avec sifflement dans la poitrine, qui nous fit conjecturer, qu'il s'étoit fait une

une metastase malgré les saignées, les apozemes sucrés les
Emulfions et les Cataplasmes et l'application des vessicatoires, je luy fis
une Eau de Cassia aiguë avec le Sel de Glauber et le tartre stibie
mais le malade neut pas jrt de ces Eaux, que le pouls devint concentré
et intermittent et il mourut quelques jours après, je fis l'ouverture du
Cadavre et trouvai toutes les parties du bas ventre dans un état très
sain, en examinant la poitrine je trouvai un épanchement de matière
purulente et les fluides allaient à deux points, les deux lobes du pommou
intérieurement gangrenés la membrane interne de la trachée étoit
enduite de purulente matière, le cœur et les gros vaisseaux étoient dans
leurs états naturels et les deux lobes du pommou étoient adhérents
à la plèvre;

6: observation

L'an 1736 je fus mandé pour voir un malade qui se plaignoit
d'une rétention d'urine avec visurie, je le saigné deux ou trois fois
de bras, luy fit faire usage des délayans et adoucissans qu'on a
coutume d'employer en pareille circonstance, cet accident luy dura
trois jours et par la suite il jetta beaucoup de glaires par les urines
en 1744; étant dans les troupes il eut les mêmes accidens qui luy
~~durèrent~~ durèrent avec plus le même temps, on luy fit faire usage
des pessaires et autres remèdes apaisifs qui luy firent jeter beaucoup
d'urines sans glaires,
au mois de May 1751. il tomba dans les mêmes accidens, mais avec
beaucoup plus de violence et de fréquence qu'il paravant de sorte qu'il étoit
obligé de retirer la verge avec tant de forces que j'apprehendois qu'il ne
s'attirât une inflammation dans cette partie, et après s'être ainsi
tiré la verge plus de cinquante fois par jours, il sortoit d'abord, un
filot blanc en sorte que les urines ne faisoient que couler sans faire
de jet, cette matière se précipitoit au fond du pot de Glauber,
étant séparé de l'urine, étoit une liqueur blanche sans odeur
mais le plus souvent étoit une masse de glaires qui formoit
une espèce de membrane presque aussi solide que l'amnios



Se tirant de fort loin sans se rompre les efforts qu'il faisoit
pour aller a la selle, et pour uriner faisoient appercevoir les veines
exorbitantes - gonflées extraordinairement et lorsque les excréments
étoient fluides il sortoit par l'anus une matière semblable a celle
qui sortoit par l'urètre et ressembloit une douleur toute d'une partie
inférieure des lombes ainsi que la partie ^{antérieure} de l'hypogastre, ou je
sentis une tumeur circonscrite qui étoit la vessie pleine d'urine.
Comme elle étoit continuellement, il ressembloit une douleur dans
les cuisses causées par la contraction des muscles de ces parties, étant
obligé de poser les fesses a terre lorsqu'il vouloit uriner, l'affluence
dormoit sans régularité suivie d'une insomnie et le triste état
où étoit le malade, il m'a avoué avoir eue une chaude pisse, il y avoit
plus de 20 ans qu'elle étoit dissipée en trois ou quatre jours par
l'usage d'une plume de cabirou, et qu'il croyoit que sa maladie
étoit causée plutôt par l'excès de saichus que par celui de
venus, malgré cela si le malade eut eue des forces, je luy eus
administrées les frictions mercurielles j'aurais commencé a faire usage
des bougies de c. m. andré dont il ne se servit que de quatre
étant mort en phthisie, je fis l'ouverture du cadavre, en ouvrant
le bas ventre, il sortit une abondance de matière épaisse et
grisâtre d'une odeur aigre et cadavéreuse située sur le fond de
la vessie, au quel le péritoine fournissoit une enveloppe, qui
s'est trouvée déboulée en partie par le long séjour de cette
matière, après avoir éponge, j'examinai le corps de la vessie
que je trouvai extrêmement dur et racornis, épais de plus d'un
pouce, plissé en plusieurs endroits, et dans les quels endroits il y
avoit plusieurs ulcères du volume de la tête d'un épi-gla qui
perçoient la cavité ~~une~~ autre ulcère du volume d'une plume
a levée qui perçoit le rectum entre les prostates, les quelles sont
soufflées d'un gonflement léger, le périmont annulaire un peu lésé,
deux autres ulcères a côté l'un de l'autre qui perçoient le muscle

osées - Environ trois pouces de profondeur, les Vésicules Seminales, -
L'urètre et les Vaisseaux Spermatiques étoient dans leurs états
naturels, la Vésie étoit débécie et formoit les mêmes septes
qu'à l'externe, les Corps Casseux étoient remplis d'un Sucus
noirâtre et gommeux ainsi que les Vaisseaux Emorroides - qui
étoient variqueux, Voilà le plus exact des parties que j'ay examinées

7. observation

un malade âgé de 20 ans et environ d'un tempérament
plus pituitueux que Sanguin me donna sa Confiance et me
dit qu'il y avoit environ quatre ans qu'on l'estoit approuvé de
son premier accès d'Epilepsie, accès dont il ne s'est jamais souvenu
non plus que des autres qui ont suivis, il ne s'apercevoit qu'il
y étoit tombé, que par un malaise dans tous les membres
et un embarras dans la tête surtout vers le Coronal, il ajouta
qu'on lui avoit dit que les accès qui étoient très Violents
Préannonçoient par des mouvements Convulsifs des muscles de la face
et des tétanités ~~convulsives~~ Supérieures et inférieures, que le visage
pâlissoit d'abord Rouge ensuite Violet et qu'à la fin il étoit
extrêmement pale, il tomboit en quinz jours une fois, il n'a
jamais eut dans sa famille aucune personnes qui eut été atteinte
de ce mal, il ne trouvoit d'autre cause qu'une chute qu'il fit
dans la Rivière de Seine quatre mois avant son premier accès -
qu'on regarda d'abord comme des attaques d'apoplexie causées
par le pletisme, c'est pourquoi on ne négligea point les saignées
de différentes espèces qu'on multiplia à l'infini ainsi que
les purgatifs même les plus violents, ce qui ne servit qu'à
étendre les accès plus fréquents et plus forts, six mois avant
de mourir il se plaignoit d'une douleur de Côté Supportable
à l'exception qu'il ne pouvoit se tenir couché sur le Côté gauche



La Respiration étoit lente et gênée, les Crachats qui étoient
abondans, varioient de Consistance et de Couleur, tant tantôt
blanc et épais, tantôt fois jaunes et quelque fois pituiteux et
mousseux, Sur la fin de la maladie fébrile et Sanguinale,
il avoit une fièvre lente suivie de plusieurs redoublements, qui
n'avoit aucun période réglé et qui sans doute étoit causé par
la suppuration, les accès finissoient par une sueur universelle
glauque et de mauvaise odeur, il étoit souvent réveillé par
la toue, et surtout lorsqu'il se trouvoit couché Sur le côté gauche
et cette toue étoit souvent suivie d'un vomissement par lequel il
rendoit les aliments, et Sur la fin de la maladie il y avoit du sang
et du pus mêlé, il me dit qu'il y avoit environ dix huit mois que
cette maladie avoit commencé, il mourut en phthisie.

J'ai fait l'autopsie du Cadavre Commencé par le Crâne et après
avoir levé l'adure et l'apennine j'ai aperçu le Cerveau dans son état
naturel, mais en continuant mes recherches, je decouvris dans les
ventricules une poche dont la membrane étoit très mince qui
contenoit près d'un verre d'eau très claire, le Cervelet ainsi que
la moëlle allongée étoient très sains et les sinus pas trop gonflés
cette tumeur étoit elle la cause de l'épilepsie, de la tête je
levai le thorax, et aperçus les deux lobes du poulmon adhérents à la plèvre
et le droit fort sain, il n'en étoit pas de même du gauche il
étoit adhérent et plein d'une matière ou pus blanc qui couloit
à chaque coup de scalpel sans mauvaise odeur, il y avoit
au moins une pinte d'eau d'épanché dans la Cavité de la
poitrine, le péricarde en contenoit autant, elle étoit aussi
claire que celle qui étoit contenue dans les ventricules du
Cerveau, tous les viscères du bas ventre étoient dans leur état
naturel à l'exception de l'épiploon et du méseutère qui étoient
détruits par la longueur de la maladie.

8^e observation

En 1756. j'eus mandé à M^{lle} St. front pour voir
 Le nommé Duval, âgé de quarante ans et environs, il
 étoit dans le quatrième jour de sa maladie qui étoit une
 fièvre double tierce inflammatoire se plaignant d'une douleur
 dans l'épaule droite que le chirurgien et les parents (caractérisant
 de Rhumatisme), j'eus beau faire mes représentations que c'étoit
 une inflammation de la plèvre et au p^{ou}mon, et que cette maladie
 auroit des suites fâcheuses, et en leur accordant que ce fût
 un Rhumatisme, qu'il étoit inflammatoire et que par conséquent que
 la saignée étoit absolument nécessaire, je ne fus pas écouté, ou
 me dit que la saignée feroit tomber le Rhumatisme du
 Rhumatisme sur la poitrine qui étoufferoit le malade,
 je partis le lendemain et quittai le malade dans la triste
 situation où je le trouvai, le huitième jour un de ces parents
 passa chez moi et me témoigna les regrets qu'on avoit de
 n'avoir pas suivi mes avis et qu'il étoit mort en entrant dans
 son huitième jour, je lui demandai qu'il me fût permis
 d'en faire l'ouverture, ce que j'eus avec peine, j'ouvris
 la poitrine et trouvai une p^{ar}tie au moins de matière grise
 et sanguinolente dans le côté droit de la poitrine, une
 ouverture à pénétrer le p^{ou}ing à la partie supérieure du lobe
 droit, la plèvre toute violente et adhérente au p^{ou}mon
 de ce côté là, l'autre lobe étoit app^{ar}é sain, le péricarde
 étoit plein d'eau les ventricules du Cœur ainsi que les gros
 vaisseaux étoient pleins de sang noir et caillé;



9.^e observation

L'Épouse d'un praticien étant fille étoit sujette à des vapeurs
interminables qui luy jouenoient très souvent, elle étoit peu réglée
et avoit de la barbe au menton, elle se maria à l'âge de
quarante ans, son mary en avoit autant, dans de certain tems
elle avoit beaucoup de plaisir dans l'usage du coït, et dans
d'autres elle souffroit cruellement, enfin elle mourut d'une
hydroisie aigüe quatre ans après son mariage, elle n'a pas
voulu souffrir la ponction, je fis l'ouverture du Cadavre
et trouvai au moins dix pintes d'eau épanchées dans le bas
ventre, le métrave rempli de glandes aussi grosses que
des noix, l'épiploon en avoit de plus petites, ce qui me
surprit le plus, c'est de trouver la matrice tout à fait
opposée ayant son volume et sa situation ordinaire
je ne doute nullement que ce fût la cause des douleurs
qu'elle ressentoit quel que fois à l'approche de son mary,
les ovaires de chaque côté meurent parut beaucoup plus gros
qu'à l'ordinaire d'ailleurs les autres viscères étoient très sains

10.^e observation

L'an 1756. mourut une Dame âgée de Soixante huit
ans qui dès l'âge de trente après sa dernière couche
s'appercut que son ventre augmentoit tous les jours, quoi
qu'elle fût réglée tous les mois abondamment, jusqu'à l'âge
de quarante deux, il devint d'un si gros volume qu'elle fut
obligée de porter un suspensoir, tout et un chacun pensoit
que ce fût une molle qui s'étoit formée dans la matrice
cette Dame n'a éprouvé aucune maladie dans le cours de

De Savie, au contraire elle étoit toujours de bonne
humeur et avoit bonne carnation elle mourut d'une
peripneumonie je fis l'ouverture du Cadavre, je trouvai
tous les Visceres très sains et appareus L'Épiploon au fond de
l'Hypogastre, qui avoit acquis un Volume du poids de
vingt deux livres et un quart, depuis son attache à la
Courbe de l'estomac, il étoit presque aussi mince qu'une
feuille de papier, je trouvais les deux lobes du poulmon
flétris et de couleur livide, la substance en la coupant
et la pressant faisoit écapper une matière grise et épaisse

II^e observation

En 1770. Le nommé Medard palefrenier des écuries de
M^r. Le Duc d'Orléans me fit voir son enfant âgé de
sept ans qui avoit une fièvre lente, la couleur plombée
des Dénervés au nez, les bras et les jambes atrophiés
le ventre dur avec des jugulaires qu'on sentoit en le palpant
qu'on avoit pris pour des glandes obstruées, atous ces symptômes
je jugeai que c'étoit des vers, je le purgeai de temps
à autres avec la Stubaube et le mevrue doux, luy fit
prendre pour boisson une ptisane faite avec la Racine
de fenugrec mâlé et le Semencontra, il mourut en trois
semaines au moins quatre vingt des Sombres qui avoient
quatre cinq et six pouces de longueur, Cet enfant étant
enterré mourut, j'en fis l'ouverture et trouvais dans l'intestin
jejunum trente ou quarante vers de même espèce qui avoit percé
cet intestin en plusieurs endroits et huit dans l'estomac qui

qui étoit affecté et rempli d'une humeur blanche et gluante
L'épiploon et le ménterée ne pouvoient plus que pas

12^e observation

En 1766. un Ecclésiastique après avoir souffert pendant
trois ans une toue continue, avec des crachats tantôt jaunes
et tantôt verts, m'envoya demander pour le voir, je le trouvai
en pléthorie avec une fièvre lente, qui couroit du pus mêlé
d'un peu de sang et qui dans des quintes de toue en
donnoit de pareil, je luy fis faire usage des boziques
les plus doux et de temps à autres le sirop de Diacorde pour
l'aider de luy procurer un peu de sommeil, il se sentit
soulagé et me donna sa confiance, quitta sa cure et
vint demeurer ailleurs (c'estoit en) il mourut deux mois après
je fis l'autopsie du cadavre, je trouvai le ménterée
rempli d'une glande de la grosseur des gros pois, L'épiploon
très mince le pancréas augmenté du double et la partie
supérieure de cette glande, un Depot de matière grise qui
communiquoit à un ulcère qui pénéroit la Couverture de
L'estomac, par où peut être entré cette matière qu'il jettoit
par le vomissement, qui cependant pouvoit se faire
par le moyen du Canal pancréatique dans L'intestin
Duodenum et être rejeté par la contraction, les lobes
du pommou étoient pâles et flétris, il n'y avoit point d'eau
dans le péricarde et point de sang dans les ventricules.

13^e observation

La femme jeune et demeurant à la fontaine âgée de

De 62 ans a été Sujette a avoir des Coliques lentes
tous les quatre ou cinq mois pendant l'espace de trois ans &
je la saignois au commencement de l'accès, luy faisoit
prendre des bains, les lavements et les fomentations émolientes
les potions huileuses ainsi que les bouillies et les bismes
adoucisantes et a la fin des Cardinatis - Ces accès devoient
deux fois et quel que fois vingt quatre heures, Elle mourut
d'un accès, et je fis l'ouverture du Cadavre, & l'ouverture
de l'abdomen tous les intestins sortirent avec un grand bruit
dure et tendu, je donnai un coup de la pointe du Scalpel
qui assaisa tous les intestins & l'exception du jejunum qui
resta tendu, je fis la même opération et il assaisa, &
l'explosion avoit une odeur fort désagréable j'apparus lors
les viscères dans leurs états naturels & l'exception d'un
paquet de petites glandes qui entouraient et comprimoient
tous le Canal pancréatique depuis son origine jusqu'à
son insertion dans le Duodenum;

14. observation

Monsieur Bartet garçon âgé de Soixante six
ans vivant d'ordinaire, mourut subitement
en jouant au Cartes, il se plaignoit il y avoit deux
ou trois mois des étourdissements, pourquoy je luy conseillois
de se faire saigner, aussy il ne voulut pas consentir,
je fis l'ouverture de sa tête, je ne trouvai rien
d'extraordinaire aux vaisseaux qui tapissent la surface de
la dure mere mais dans les sinus un sang épais et noir



Et sur la table du Cervelet gros comme une noix
de sang coillé causé par la Rupture des artères
vertebrales;

15^e observation

L'an 1737. j'ay vu pendant six mois le nommé Day
garçon âgé de trente ans qui depuis quatorze ou quinze
ans se plaignoit d'une pesanteur avec peu de douleur
au dessus du Diaphragme, il étoit sans fièvre peu
d'appetit et quand il avoit mangé, il avoit envie de vomir
et vomissoit même souvent, son manger pouvoit le peu
que son Estomac fut subchargé il mourut, je fis l'ouverture
du Cadavre et trouvai dans la Duplication du médiastin
une poche qui pouvoit contenir une pinte de matière grasse
épaisse comme du miel ayant une odour aigre, ladite
poche posoit sur les attaches du Diaphragme auquel elle
étoit adhérente, ce dépôt paroit avoïr été causé par
un coup violent que ce malade a reçu dans cette partie.

16^e observation

Mme Dame âgée de 52. ans. d'un tempérament mélancolique
ayant éprouvé beaucoup de chagrin dans le cours de sa vie étoit
sujette à des violentes douleurs de tête, qui se terminoient
par des ébullitions rouges et boutons au visage et au cuir chevelu,
Les douleurs de tête cessent ainsi que les ébullitions, pour faire
place à une goutte d'urine et à des coliques dantesques, avec
vomissement de tout ce qu'elle mangeroit ou beuvoit l'abdomen

Étoit météorisée, elle avoit une toue Secge et des Coactals
punctués et froids comme des olives, huit dix jours avant la mort
qui fut trois mois après la suppression du mal de tête et des ébullitions
elle eut des douleurs dans les côtes de la poitrine qui luy genoient
beaucoup la Respiration. Suivie d'une fièvre double. Fièvre
continue dont elle mourut, comme le ventre étoit météorisé
et quoique je ne sentois aucune fluctuation, je donnai un coup
de trois quart dans le ventre pour évacuer les eaux enfes qu'il
y en eût, et il n'y en avoit point, mais en retirant le trois quart,
il sortit par la Camille un air qui infecta toute la chambre,
et dont la mauvaise odeur cessa sitôt que la Camille fut
retirée, à l'ouverture du bas ventre les intestins sortirent
tendus et de la grosseur du poing, les gangrènes s'y étoient
Colées. portoit un pied et demi de circonférence, la membrane
et l'épiploon presque détachés, plusieurs petites pierres attachées
à la membrane de l'estomac, du volume de la tête d'une
grosse éponge, en ouvrant la poitrine, je trouvai les deux
Lobes du pommou, abecés et rompus d'un pus fort gris
sans mauvaise odeur et, un épanchement de même nature
dans la Cavité de la poitrine, la quantité d'un pinte,
il n'y avoit point de sang dans le péricarde et les autres
viscères paroissent assez sains;

17^e observation

En 1764: je fis un homme marié âgé de trente ans
qui depuis dix ans avoit une espèce d'asthme qui luy
donnoit des toues convulsives, il avoit une fièvre lente



Les Congats étoient durs et pais et quel que fois purulents
 Ce qui le conduisit en phléisie, Ce ne fut point pour
 Cette maladie que je fus mandé, mais pour ces deux
 testicules qui étoient durs et schirreux dont le droit étoit
 en supuration, après la mort je fis l'ouverture du Cadavre,
 je trouvai que l'état Catarrhique des testicules ne passoit
 pas les parties Supérieures, les vaisseaux Spermotiques étant dans
 leurs Calibres ordinaires, j'trouvai tous les Viscères du bas
 ventre dans leurs états naturels, il n'en étoit pas de même
 du pommou, les deux lobes étoient adhérents aux Viscères
 d'une couleur très blanche et abrévée tant sa propre
 substance que les branches d'une humeur purulente de mauvaise
 odeur, analogues à celle qui suppure du testicule droit
 il n'y avoit point d'eau dans le péricarde, les Ventricules du
 Cœur ainsi que les gros vaisseaux étoient remplis d'un sang
 épais noir et grumeleux, Ce homme n'a jamais connu qu'il
 eut eut des maladies Vénériennes, il en attribuoit la Cause
 d'avoir été obligé de faire plusieurs Courses à cheval au
 grand galop Ce qui aput d'abord il luy avoit soufflé les testicules

18^e observation

En 1772: je fus mandé pour voir un malade âgé de 72 ans
 qui se plaignoit d'une Disurie et d'Étrangurie, accompagnée
 d'un bruissement des plus violents de sorte qu'il n'y avoit point
 de minutes qu'il ne fît des Efforts considérables pour uriner et
 aller à la selle sans pouvoir faire ni l'un ni l'autre, et
 n'ayant point de fièvre, il avoit une humeur à la région
 Hypogastrique de la tête d'un enfant d'une densité et

Circonspecte que je soupçonnai être la Vésie, ou quelque
tumeur Sanguine que luy eussent peut causé quel ques
chutes qu'il fit de son cheval, je luy fis faire usage de
tous les Remèdes que je pus imaginer en pareille Cas, le Ventre
se lacha, les urines coulerent jusqu'à l'incontinence et le
malade mourut 24 heures après, je fis l'ouverture du Cadavre
et trouvai la Vésie d'un Volume extraordinaire, qui avoit
la figure d'une Calabasse, paroissant renversée, le fond ayant
plus de Volume que la partie inférieure, le fond pouvoit
contenir trois pintes d'urines claires et sans mauvaise odeur et
l'inférieure en contenoit tout au plus une chopine, il y a
apparence qu'elle se felloit goutte à goutte par des Sings d'où
la Cavité Supérieure dans l'inférieure dont l'urine sortoit
abondamment sans que la tumeur parut diminuée ny s'amolire
quelque l'incontinence qu'il eut trois jours avant le mort,
la partie Supérieure de la Vésie étoit de l'épaisseur d'un pouce
de six lignes, la partie inférieure avoit son Volume ordinaire
la partie Supérieure étoit rabattue de l'externe, le méseutère
et l'Epiploon étoient tout à fait détruits, et en places il y avoit
des glandes séparées les unes des autres d'un pouce, attachées
à la Courbure de l'Estomac et à la partie postérieure des
Intestins, Ils avoient la figure et la forme des Cores de Cœq,
Le foye par la partie Supérieure étoit de couleur de Verd
de pres et l'inférieure étoit noire, j'incisai l'une et l'autre
la couleur Verd ne pénétrait pas plus de trois lignes, et
la noire pénétrait toute la substance, les deux Lobes
du poulmon étoient adhérents à la plèvre et étoient rouges

D'une matière givrée, il n'y avoit point d'eau dans le
pericarde, les ventricules du cœur étoient remplis d'un sang noir
et gommé, les osages étoient secs et cartilagineux,
tel est l'état on jay trouvé le cadavre;

19. observations

En l'année 1757. j'fus mandé à l'hôtel d'Orléans pour
voir la femme du nommé fourme Laboureur âgé de
32. ans qui se plaignoit depuis 7. à 8. mois de douleur de
l'estomac, difficulté de respirer, degout et perte d'appetit,
sa couleur étoit jaune, elle étoit réglée tous les mois,
après avoir été instruit de tous les symptômes et desus
je palpai toutes les régions du bas ventre, et trouvai dans
l'épigastrique une tumeur qui se faisoit sentir à la région
de l'estomac et s'étendoit du côté droit sous les fausses côtes
qu'elle devoit jusqu'à l'épine du dos, je sentois plusieurs
irrégularités qui me firent conjecturer que le pancreas et le foye
étoient obstrués et brisés cette malade en conséquence, épuisée du
peu de succès des remèdes elle s'y refusa totalement, En 1759
je en retournant du marché de St. Denis l'ouest, monté sur une
bête asine, cet animal fut effrayé d'un coup de foudre en
entrant dans la forêt et renversa cette femme par terre
qui ne survécut que dix minutes après sa chute, je fis l'ouverture
le lendemain, à l'ouverture de l'abdomen j'observai le foye
de volume du double de son volume ordinaire, cinq
fidat des de différentes grosseurs dont la plus petite étoit
de la grosseur du poing, la plus grosse contenoit plus de
chopine, d'une eau très claire, renfermée dans une membrane

Lisse et polie dont les fibres étoient Longitudinales qui pénétraient
Deux traverses de doigts, La Substance du foye, tel que l'on trouve que
je fis je ne trouvai point La Vessie du fiel, Les Vessicules
étoient si tendues qu'à chaque Coup d'instrument que je donnois
pour les ouvrir, L'eau se jalloit à plus de deux pieds, les
autres Viscères étoient fort sains;

20. observations

L'an 1767. j'appris la mort de Clotilde Noiset fille âgée
de 42 ans que j'avois traitée d'obstruction au foye pendant longtems
et qui arrivée d'un long traitement se mit entre les mains d'un
charlatan, et quelle avoit dans la matrice des herards et autres
insectes dont il en fit venir un jour six disant par les selles
après un purgatif qu'il lui a donné, un herard et plusieurs autres
insectes aquatiques, bien entendu qu'il avoit mis dans le pot de
chambre avant la veille de la mort, il lui avoit tiré sort disant
un Coq au port le Vagin, je fis l'ouverture du bas ventre
qui étoit enfoncée et au premier Coup de Scalpel il en sortit
un air infecté j'aperçus le foye qui avoit le double de
son volume d'une substance molle comme le pommou
dans son état naturel et de pareille couleur, il n'y avoit
que peu de bile dans la Vessie du fiel, mais plusieurs petites
pierres jaunes et de figure angulaire, L'estomac étoit d'une
tension et d'une grosseur extraordinaire (ce qui devoit avoir
été la cause de la Rupture du peritoine, que j'ay trouvée
perçue de la largeur de la main intérieurement, ainsi que
les intestins gangrenés La Rate avoit le double de sa
grosseur étoit repliée sur elle même formant un espece
de globe, La matrice avoit le volume du double que dans
l'état naturel, les grandes Levres, les nymphes, les Petites,



Étoient humectés et remplis de petites ulcères, les deux lobes du poulmon
la plèvre et le péricarde étoient flétris, et pas une goutte d'eau dans
cette cavité, point de sang dans les ventricules et peu dans les gros
vaisseaux;

21^e observations

En 1771: je fus mandé à Gray en Champagne pour voir
Le nommé Tépach marchand forain, à qui on avoit fait il y avoit
quatre jours la ponction et tiré huit pintes d'eau trouble et qu'il
avoit paré beaucoup de sang pendant la fin, je remarquai qu'il
y avoit encore un épanchement dans le bas ventre, les cuisses et les jambes
étoient œdémateuses, je proposai les scarifications aux cuisses et aux jambes
qui désenflèrent effectivement, mais le bas ventre au contraire
augmenta malgré les purgatifs hydragogues et les apéritifs qu'on
employa, je fis un autre voyage huit ou dix jours après, et comme les
urines ne couloient point et que le malade étoit prêt à suffoquer,
Les médecins, le chirurgien et moi, résolûmes de faire une 2^e ponction
par la quelle on tira la même quantité d'eau de la même qualité que
la première, je pris environ neuf litres de cette eau que je fis
évaporer, dont il me resta une masse sanguine qui pesoit
trois litres et demi, d'où je conclus qu'il étoit une urine qui
s'échappoit par cet épanchement, le malade est mort après la quatrième
ponction, comme j'avois vu les mémoires d'en faire l'ouverture et
de m'en envoyer le résultat, Lesroy, nous avons trouvé au moins
cinq ou six pintes d'une eau sanguinolente et à la première
inspection, la plus grande partie des intestins nous a paru gorgée
de sang et d'une couleur violette, L'épiploon augmenté d'un tiers et
adhérent dans son attache à la courbure de l'estomac, qui
lui-même étoit très petit et très adhérent dans la partie caecale,
ainsi que le pilore dont le diamètre étoit très diminué, le colon
depuis le caecum jusqu'à la courbure de l'estomac, avoit tous les
vaisseaux sanguins qui entrent dans la tige du rectum et tous ces

Varices particulièrement du Cœcum forment une pluie
Sanguine qui donne la tinte à l'eau qui s'écoulaient
Les reins, la vessie et les utères étoient dans leurs états
naturels, il ya apparence que les urines ne se supprimoient
que par la compression que formoit le volume d'eau
puisque'il est vrai que après l'évacuation des eaux, les urines
couloient abondamment;



no. 38

no. 102.